

WELDED LINERS Les artisans du liner

# PVC ARMÉ

150/100  
180/100  
3D



les artisans du liner

2  
0  
2  
6



Solution  
**LINERS**



Solution  
**COUVERTURES**



Solution  
**SÉCURITÉ**



+




les artisans du liner

Plus d'informations et bon de commande sur notre site web :



2

## MEMBRANES QUADRICOUCHES



- 1 PVC Haute Performance : couches 1 et 2
- 2 Armature polyester
- 3 PVC Haute performance : couches 3 et 4
- 4 Vernis de de protection\*

\* Sauf Sopremapool FEELING et ONE

# RÉSISTANCE ET STABILITÉ PVC ARMÉ 150/100



**Soprema est le leader mondial de l'étanchéité. La nouvelle membrane Soprema est une membrane de PVC souple renforcée par une trame polyester tissée.**

## DESCRIPTIF

Ce PVC armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau



transport livraison sous 72H

## LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- **Grande résistance** à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne **stabilité dimensionnelle**.
- Durée de vie entre **25 et 30 ans**.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100).
- **Supporte la température de l'eau jusqu'à 32°C**.
- **Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieur**.
- Empêche la prolifération d'algues et de microbes.
- **Stabilisé contre les rayons UV**.

## CONFIGURATEUR

Téléchargez le configurateur SOPREMAPOOL pour visualiser le liner choisi.



## SOPREMAPOOL ONE 150/100°

25 ml x 1,65 m - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m



**BLEU CLAIR**  
156966/CA  
**Antidérapant :**  
237747/CA  
● PVC liquide Bleu clair



**BLEU AZUR**  
156966/AB  
**Antidérapant :**  
237747/AB  
● PVC liquide Bleu azur



**BLEU SAPHIR**  
156966/BS  
**Antidérapant :**  
237747/BS  
● PVC liquide Bleu saphir




**VERT CARAÏBES**  
156966/VC  
**Antidérapant :**  
237747/VC  
● PVC liquide Vert Caraïbes



**VERT NATUREL**  
156966/VG  
**Antidérapant :**  
237747/VG  
● PVC liquide Vert naturel



**BLANC**  
156966/HB  
**Antidérapant :**  
237747/HB  
● PVC liquide Blanc




**SABLE**  
156966/SA  
**Antidérapant :**  
237747/SA  
● PVC liquide Sable



**GRIS CLAIR**  
156966/GC  
**Antidérapant :**  
237747/GC  
● PVC liquide Gris clair



**GRIS MOYEN**  
156966/GM  
**Antidérapant :**  
237747/GM  
● PVC liquide Gris moyen



**GRIS BASALTE**  
156966/GA  
**Antidérapant :**  
237747/GA  
● PVC liquide Gris basalte



SopremaPool ONE : Vert naturel

3

## SOPREMAPOOL PREMIUM VERNI 150/100°

25 ml x 1,65 m - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m



**BLEU CLAIR**  
156967/CA  
**Antidérapant :**  
237747/CA  
● PVC liquide Bleu clair



**BLEU AZUR**  
156967/AB  
**Antidérapant :**  
237747/AB  
● PVC liquide Bleu azur



**BLEU FONCÉ**  
156967/DB  
**Antidérapant :**  
156991/DB  
● PVC liquide Bleu foncé



**BLANC**  
156967/HB  
**Antidérapant :**  
237747/HB  
● PVC liquide Blanc



**SABLE**  
156967/SA  
**Antidérapant :**  
237747/SA  
● PVC liquide Sable



**GRIS CLAIR**  
156967/GC  
**Antidérapant :**  
237747/GC  
● PVC liquide Gris clair




**GRIS MOYEN**  
156967/GM  
**Antidérapant :**  
237747/GM  
● PVC liquide Gris moyen



**GRIS BASALTE**  
156967/GA  
**Antidérapant :**  
237747/GA  
● PVC liquide Gris basalte



**NOIR**  
156967/NB  
**Antidérapant :**  
237747/NB  
● PVC liquide Noir



**VERT FONCÉ**  
156967/VM  
**Antidérapant :**  
156991/VM  
● PVC liquide Vert foncé

SURCÔUT : 7,5 €/m<sup>2</sup>

SURCÔUT : 7,5 €/m<sup>2</sup>



SopremaPool PREMIUM : Gris basalte



SopremaPool DESIGN : Bali



SopremaPool FEELING : Gris moyen


Pour une expérience sensorielle avec du relief et un aspect naturel

## SOPREMAPOOL DESIGN


VERNI

150 / 100°


25 ml x 1,65 m - ANTIDÉRAPANT 10 ml x 1,65 m




**MARBELLA BLEU**  
156975/MMB  
**Antidérapant :**  
237747/MMB  
● PVC liquide Blanc



**MARBELLA NOIR**  
156975/MMBK  
**Antidérapant :**  
156991/MMBK  
● PVC liquide Blanc




**MARBELLA GRIS**  
156975/MMC  
**Antidérapant :**  
156991/MMC  
● PVC liquide Blanc



**MOSAÏC BLEU**  
156975/MNB  
**Antidérapant :**  
non disponible  
● PVC liquide Blanc



**BALI**  
156975/BALI  
**Antidérapant :**  
237747/BALI  
● PVC liquide Gris Moyen



**SKY BLUE**  
156975/SB  
**Antidérapant :**  
non disponible  
● PVC liquide Blanc



**PEARL BLACK**  
156975/PB  
**Antidérapant :**  
non disponible  
● PVC liquide Black



**MINERAL AMBRE**  
156975/MNAM  
**Antidérapant :**  
non disponible  
● PVC liquide Minér. ambre



**MINERAL SAPHIR**  
156975/MNBS  
**Antidérapant :**  
non disponible  
● PVC liquide Minér. saphir



**MINERAL JADE**  
156975/ MNJD  
**Antidérapant :**  
non disponible  
● PVC liquide Minér. jade

## SOPREMAPOOL FEELING

150 / 100°

25 ml x 1,65 m



**SABLE**  
237460/SA  
● PVC liquide Sable




**BLEU AZUR**  
237460/AB  
● PVC liquide Bleu azur



**BLANC**  
237460/HB  
● PVC liquide Blanc



**GRIS MOYEN**  
237460/GM  
● PVC liquide Gris moyen



**GRIS BASALTE**  
237460/GA  
● PVC liquide GA

- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.

# SOPREMAPOOL 3D VERNI 180 / 100\*

25 ml x 1,65 m



- Une expérience sensorielle avec du relief et un aspect naturel.
- Des motifs esthétiques.
- Facilité et rapidité d'installation.
- Membranes solides et normées.
- Conforme à la norme européenne antidérapant EN 13451-1 et à la norme DIN 51097.



**SENSITIVE BLANC**  
156988/SSHB  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide blanc



**SENSITIVE GRIS**  
156988/SSGM  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide CA



**SENSITIVE NOIR**  
156988/SSNB  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Black



**SENSITIVE SAHARA**  
156988/SSSH  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Sensi. sahara



**SENSITIVE OCEAN**  
156988/SSOC  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Sensi. ocean



**SENSITIVE ROCK**  
156988/SSRK  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Sensi. Rock



**SENSITIVE INFINITE**  
156988/SSIN  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Sensi. Infinite



**SENSITIVE VANILLA**  
156988/SSVA  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Sensi. vanilla



**SENSITIVE BALI SABLE**  
156988/SSBS  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Sensi. sable



**SENSITIVE BALI**  
156988/SSBA  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Gris Moyen



**SENSITIVE BALI XL**  
156988/SSXL  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Gris Moyen



**SENSITIVE WOOD**  
156988/SSWO  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Sensi. wood



**SENSITIVE WOOD BLANC**  
156988/SSWW  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Blanc



**MINERAL AMBRE**  
00156988/MNAM  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Minér. ambre



**MINERAL SAPHIR**  
00156988/MNBS  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Minér. saphir



**MINERAL JADE**  
00156988/MNJD  
Épaisseur : 1,8 mm  
● PVC liquide Minér. jade

## ACCESSOIRES



**BANDELETTE**  
Réf. WL1010  
CARTON de 5



**BIBERON PVC LIQUIDE**  
Réf. WL1013



**PVC LIQUIDE**  
(voir coloris)  
1L



**COLLE**  
Réf. WL1012  
5 kg



**SOLVANT 3L**  
Réf. WL1011  
3L



**ÉPONGE MAGIQUE**  
Réf. 1108  
Lot de 48



**TÔLE COLAMINÉE**  
2 m x 0,05 m  
Réf. WL1014  
10 unités



**BANDE DE SOUDURE (BORD A BORD)**  
Réf. WL2507  
25m x 0,15m



**CORNIÈRE COLAMINÉE**  
2ml x 0,05 x 0,05  
Réf. WL1014COR  
Carton de 10



**RIVETS À FRAPPER**  
Réf. WL1008  
BOÎTE DE 100



Plus d'informations et bon de commande sur notre site web :



RÉSISTANCE ET STABILITÉ

# PVC ARMÉS CGT 150/100 et 3D

**La nouvelle membrane CGT concilie résistance, stabilité et esthétique, avec une nouvelle gamme de motifs contemporains.**

## DESSCRIPTIF

Ce PVC armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

 transport livraison sous 72H

### LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- Grande résistance à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Durée de vie entre 25 et 30 ans.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100) et 1,8 pour les 3D.
- Supporte la température de l'eau jusqu'à 35°C.
- Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieur.
- Stabilisé contre les rayons UV.
- Verni.

## CONFIGURATEUR



## CGT AQUACOLOR VERNI 150 / 100°

25 ml x 1,65 m et 25 ml x 2,05 m - ANTIDÉRAPANT 21ml x1,65 m



<b>GRIS CLAIR</b>	<b>GRIS ANTHRACITE</b>	<b>BLEU PÂLE</b>	<b>SABLE</b>	<b>BLANC</b>
<b>LARGEUR 1,65 m :</b> 4K000008	<b>LARGEUR 1,65 m :</b> 4K000001	<b>LARGEUR 1,65 m :</b> 4K000010	<b>LARGEUR 1,65 m :</b> 4K000007	<b>LARGEUR 1,65 m :</b> 4K000009
<b>LARGEUR 2,05 m :</b> 4K000017	<b>LARGEUR 2,05 m :</b> 4K000003	<b>LARGEUR 2,05 m :</b> 4K000014	<b>LARGEUR 2,05 m :</b> 4K000013	<b>LARGEUR 2,05 m :</b> 4K000012
<b>Antidérapant :</b> 41120008	<b>Antidérapant :</b> 41120011	<b>Antidérapant :</b> 41120010	<b>Antidérapant :</b> 41120007	<b>Antidérapant :</b> 41120009
● PVC liquide gris clair KC081004	● PVC liquide gris anth. KC081015	● PVC liquide bleu pâle KC081006	● PVC liquide sable KC081002	○ PVC liquide blanc KC081001

CGT aquacolor anthracite

CGT aquacolor blanc

## CGT AQUASTONE 3D VERNI 180 / 100° ANTIDÉRAPANT

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m\*



<b>GRIS CLAIR</b>	<b>GRIS ANTHRACITE</b>	<b>BLEU PÂLE</b>	<b>SABLE</b>	<b>BLANC</b>
<b>25 ml X 1,65 m :</b> 41180008	<b>21 ml X 1,65 m :</b> 41120011	<b>21 ml X 1,65 m :</b> 41120010	<b>25 ml X 1,65 m :</b> 41180007	<b>21 ml X 1,65 m :</b> 41120009
● PVC liquide gris clair KC081004	● PVC liquide gris anth. KC081015	● PVC liquide bleu pâle KC081006	● PVC liquide sable KC081002	○ PVC liquide blanc KC081001

Possibilité de panachage des rouleaux.


\* dimension : Passage en 25 ml après épuisement du stock en 21 ml.



CGT aquastone 3D sable

## CGT AQUASENSE 3D VERNI 180/100°

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m\*



**BLACK SLATE**

21 ml X 1,65 m :  
41132100

25 ml X 1,65 m :  
41172100

● PVC liquide black basalt  
KC081023



**GRANIT GREY**

25 ml X 1,65 m :  
41172300


● PVC liquide granit grey  
KC081026



**GRANIT BLUE**

25 ml X 1,65 m :  
41172500

● PVC liquide granit blue  
KC081021



**GRANIT GREEN**

25 ml X 1,65 m :  
41174500

● PVC liquide granit green  
KC081045



**GOLDEN RIVIERA**

25 ml X 1,65 m :  
41172000

● PVC liquide golden riviera  
KC081020




**GRANIT GOLDEN**

21 ml X 1,65 m :  
41134600

25 ml X 1,65 m :  
41174600

● PVC liquide golden  
KC081042



NEW

**GRANIT SAND**

25 ml X 1,65 m :  
41173800

● PVC liquide sand  
KC081027

\* dimension : Passage en 25 ml après épauement du stock en 21 ml.

## CGT AQUASENSE SIGNATURE 3D VERNI 180/100°

21 ml x 1,65 m ou 25 ml x 1,65 m\*



**BROWN BASALT**

25 ml X 1,65 m :  
41173900

● PVC liquide black basalt  
KC081023



**FIDJI GREEN**

21 ml X 1,65 m :  
41132700

25 ml X 1,65 m :  
41172700

● PVC liquide fidji green  
KC081045



**GOLDEN BASALT\***

25 ml X 1,65 m :  
41174400

● PVC liquide golden  
KC081043



**FIDJI VINTAGE GREY**

25 ml X 1,65 m :  
41174300

● PVC liquide vintage grey  
KC081026



**FIDJI BROWN SAND**

21 ml X 1,65 m :  
41134200

25 ml X 1,65 m :  
41174200

● PVC liquide brown sand  
KC081042



**FIDJI FRENCH COAST**

25 ml X 1,65 m :  
41174100

● PVC liquide coast  
KC081021



**IMPERIAL GREY**

25 ml X 1,65 m :  
41175000

● PVC liquide impér. grey  
KC081026



**IMPERIAL GREEN**

25 ml X 1,65 m :  
41176100

● PVC liquide impér. green  
KC081045



**IMPERIAL SAND**

25 ml X 1,65 m :  
41174800

● PVC liquide impér. sand  
KC081027



NEW

**FIDJI PLUS BLUE**

25 ml X 1,65 m :  
41176300

● PVC liquide fidji plus bl.  
KC081056



NEW

**FIDJI PLUS GREEN**

25 ml X 1,65 m :  
41176200

● PVC liquide fidji plus gr.  
KC081055

Dimensions :  
Passage en 25 ml  
après épauement  
du stock en 21 ml.

\*Jusqu'à  
épauement des  
stocks



CGT aquasense signature 3D  
imperial green

## ACCESSOIRES MEMBRANES CGT



**BANDELETTE 9 mm**  
Réf. WL1010C  
CARTON de 10  
10 x 25ml



**BANDELETTE 9 mm**  
Réf. WL1010C1  
UNITAIRE  
1 x 25ml



**BANDE DE SOUDURE  
(bord à bord)**  
Réf. WL2507C  
20 x 0,15 ml



**SOLVANT THF**  
Réf. WL1011C  
1 litre



**CORNIÈRE PVC**  
2ml x 0,05 x 0,05  
Réf. WL1014CORC  
Carton de 20



**PLAT PVC**  
2ml x 0,05 m  
Réf. WL1014C  
10 unités



**COLLE**  
Réf. WL1012C  
5 litres



**RIVETS  
"TÊTE INVISIBLE"**  
longueur 20mm  
Réf. WL1008C  
BOÎTE DE 200



**PVC LIQUIDE**  
Voir coloris  
Le litre.....



CGT aquasense signature 3D imperial grey

**NEW**  FABRICATION ALLEMANDE

# RÉSISTANCE ET STABILITÉ PVC ARMÉS ELBE 150/100

**Le meilleur des 2 mondes. L'alliance d'un industriel allemand et d'un artisan français.**

## DESCRIPTIF


Les membranes **ELBE** de la marque ELBTAL, sont des membranes en PVC armés, haut de gamme pour piscines. Réputée pour sa qualité allemande, sa résistance et son esthétique, **ELBE** une solution durable et élégante, adaptée aussi bien aux particuliers qu'aux projets publics.

Livré en rouleau.

 transport livraison sous 72H  
**FRANCO DE PORT**

## CONFIGURATEUR

Retrouvez l'ensemble de la gamme (Motion, Elite, Island, Pearl...) sur le configurateur.



## ELBE STANDARD 150 / 100°

**GARANTIE**  
15 ans

T° max  
32°C

<p><b>BLANC</b></p> <p><b>LARGEUR 1,65 m :</b> 40131010</p> <p><b>LARGEUR 2,00 m :</b> 40131020</p> <p><b>Antidérapant :</b> 40139310</p> <p>○ PVC liquide blanc 407340010</p>	<p><b>BLEU CLAIR</b></p> <p><b>LARGEUR 1,65 m :</b> 40131011</p> <p><b>LARGEUR 2,00 m :</b> 40131021</p> <p><b>Antidérapant :</b> 40139311</p> <p>● PVC liquide bleu clair 407340011</p>	<p><b>SABLE</b></p> <p><b>LARGEUR 1,65 m :</b> 40131012</p> <p><b>LARGEUR 2,00 m :</b> 40131022</p> <p><b>Antidérapant :</b> 40139312</p> <p>● PVC liquide sable 407340012</p>	<p><b>GRIS CLAIR</b></p> <p><b>LARGEUR 1,65 m :</b> 40131013</p> <p><b>LARGEUR 2,00 m :</b> 40131023</p> <p><b>Antidérapant :</b> 40139313</p> <p>● PVC liquide gris clair 407340013</p>
<p><b>GRIS ANTHRACITE</b></p> <p><b>LARGEUR 1,65 m :</b> 40131017</p> <p><b>Antidérapant :</b> 40139317</p> <p>● PVC liquide gris anthra. 407340017</p>	<p><b>NOIR</b></p> <p><b>LARGEUR 1,65 m :</b> 40131016</p> <p><b>Antidérapant :</b> NOUS CONSULTER</p> <p>● PVC liquide noir 407340016</p>		



## ELBE SUPRA VERNI VERNI 150 / 100°





			
<b>BLANC</b> LARGEUR 1,65 m : 40132010 LARGEUR 2,00 m : 40132020 Antidérapant : 40139310 ○ PVC liquide blanc 407340010	<b>BLEU CLAIR</b> LARGEUR 1,65 m : 40132011 LARGEUR 2,00 m : 40132021 Antidérapant : 40139311 ● PVC liquide bleu clair 407340011	<b>SABLE</b> LARGEUR 1,65 m : 40132012 LARGEUR 2,00 m : 40132022 Antidérapant : 40139312 ● PVC liquide sable 407340012	<b>GRIS CLAIR</b> LARGEUR 1,65 m : 40132013 LARGEUR 2,00 m : 40132023 Antidérapant : 40139313 ● PVC liquide gris clair 407340013
			
<b>GRIS ANTHRACITE</b> LARGEUR 1,65 m : 40132017 LARGEUR 2,00 m : 40132027 Antidérapant : 40139317 ● PVC liquide gris anthra. 407340017	<b>BLEU ADRIATIQUE</b> LARGEUR 1,65 m : 40132015 LARGEUR 2,00 m : 40132025 Antidérapant : NOUS CONSULTER ● PVC liquide bleu adria. 407340015	<b>DOVE BLUE</b> LARGEUR 1,65 m : 401320155 Antidérapant : NOUS CONSULTER ● PVC liquide dove blue 4073400155	<b>NIGHT BLUE</b> LARGEUR 1,65 m : 401320159 Antidérapant : NOUS CONSULTER ● PVC liquide night blue 4073400159

*Plus de choix :*  
Toutes les autres gammes ELBE sont disponibles sur demande.



## ELBE SOLID STONE

VERNI 180 / 100° ANTIDÉRAPANT






			
<b>MOON</b> LARGEUR 1,65 m : 401367123 ● PVC liquide moon 407340723	<b>LAVA</b> LARGEUR 1,65 m : 401367137 ● PVC liquide lava 407340737	<b>GRAPHITE</b> LARGEUR 1,65 m : 401367135 ● PVC liquide graphite 407340735	<b>AMBER</b> LARGEUR 1,65 m : 401367122 ● PVC liquide amber 407340722


## ELBE UNIQUE TILE

VERNI 180 / 100° ANTIDÉRAPANT

		
<b>TUSCANY SAND</b> LARGEUR 1,65 m : 401368121 ● PVC liquide Tuscany sand 407340821	<b>DOLOMITE GREY</b> LARGEUR 1,65 m : 401368175 ● PVC liquide Dolomite grey 407340875	<b>CYPRUS GREEN</b> LARGEUR 1,65 m : 401368148 ● PVC liquide Cyprus Green 407340848

## ELBE ACCESSOIRES

PRODUITS	Désignation	Réf.
	DISSOLVANT THF 1 L - Soudure à froid	WL1011E
	COLLE ARDERMAT TPU HAUTE PERF. THERMOREACTIVE 5 L (Collage marches, angles et contours.)	WL1012E
	COLLE NÉOPRÈNE 5 KG (Collage des marches)	WL1012E2
	PVC LIQUIDE 950 ML gamme STANDARD et SUPRA	voir coloris
	PVC LIQUIDE 950 ML gamme SOLID et UNIQ	voir coloris

POSE	Désignation	Réf.
	<b>BANDE DE SOUDURE (BORD À BORD)</b> - RI de 15 cm x 25 m	WL2507E
	<b>PLAT PVC 50 MM 2 M</b> (PVC en barre 2 m x 5 cm x Ep. 2 mm) à l'unité	WL1014E
	<b>CORNIÈRE PVC 50 X 50 MM 2 M</b> (Ep. 2 mm Angle 90°) à l'unité	WL1014CORE
	<b>KIT FLACON APPLICATEUR 0,5L</b> à l'unité	WL1013E
	<b>BANDELETTE 9 MM</b> (Rouleau de 25 m x 9 mm) - à l'unité	WL1010E
	<b>RIVETS À FRAPPER 25 MM QUALITÉ A4</b> (Boîte de 250)	WL1008E

# LINERS ARMÉS

# LES OUTILS

## POCHE D'EAU




*Coup de pouce pour les poseurs*

### UN OUTIL D'AIDE À LA POSE

Nos poches à eau sont des outils à la pose des liners. Elles permettent de faire une réserve d'eau à verser très rapidement lors de la pose. Elles ont été spécialement conçues pour le métier de la piscine et sont d'une robustesse éprouvée.

- Possibilité de faire du **sur-mesure**
- **Toile : 1350 gr/m<sup>2</sup>** traitée anti-UV
- Trappe de visite & trop plein en **polypro armé**
- Visserie **inox**
- **Vidange** : vanne 1/4 tour DN50 + bride inox
- **Hotline technique**



## ASPIRATEUR Q-VAQ

**L'OUTIL INDISPENSABLE POUR  
PLAQUER ET INSTALLER LE LINER.**



**NEW**

# ABRI DE CHANTIER K'UP



**LE PRODUIT QU'IL VOUS FAUT POUR  
OPTIMISER LES PLANNINGS DE POSE  
DES LINERS.**

- **Rapidité** d'installation (moins de 20 min / module)
- **Maniable seul** (poids < 45kg)
- **Résistant et robuste** (écoulement pluie, résistance au vent)
- **Autonome** (pas de gonflage permanent)
- Réparable sur chantier et stockage aisé (peu encombrant)
- Espace de travail clair (portes et fenêtres transparentes, largeur 6 m, hauteur 1,5 m)

#### CONSTITUTION DU PRODUIT

- 2 structures gonflables de 3,5 m x 6 m.
- 2 toits imperméables + 4 fenêtres transparentes.
- 2 portes transparentes.
- 1 toile de jonction 1m (entre modules).
- 1 toile de jonction 3m (entre modules).
- 1 gonfleur électrique 220V.
- 3 sacs de transport.
- 1 kit de réparation.











#### LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

- Longueur 3,5 m : 1 module
- Longueur 8 m : 2 modules + 1 toile de 1 m
- Longueur 10 m : 2 modules + 1 toile de 3 m

# LE LEISTER et ses accessoires



**INCONTOURNABLE POUR  
LE PVC ARMÉ !**

ACCESSOIRES <b>LEISTER</b>		
Désignation		Réf.
 <b>TRIAC DIGITAL LEISTER</b>		OUT002
 <b>TRIAC ST LEISTER</b>		OUT003
 <b>BUSE PLATE 60° 20 mm</b>		OUT004
 <b>BUSE LEISTER 5 mm</b>		OUT005
 <b>BUSE BANDELETTE</b> profil c 8 x 2		OUT006
 <b>ROULETTE LAITON 8 mm</b>		OUT007
 <b>BROSSE EN LAITON</b>		OUT008
 <b>CISEAUX</b>		OUT009
 <b>BUSE PLATE 20 mm</b>		OUT010
 <b>ROULETTE SILICONE 40 mm</b>		OUT011
 <b>ROULETTE LAITON 28 mm</b>		OUT012
 <b>POINTE SÈCHE CONTRÔLE SOUDURE</b>		OUT013
 <b>RÉSISTANCE TRIAC LEISTER</b>		OUT014



Votre revendeur spécialiste WL :



les artisans du liner

9 rue Jean-Baptiste Colbert  
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC  
Tél. : 03 10 72 02 60 - Fax 03 10 72 02 62  
**contact@wl-liners.com - www.wl-liners.com**